

Impresoras y dispositivos multifuncionales A4 color

SP C260SFNw
SP C261SFNw
SP C260DNw
SP C261DNw

☑ Impresora ☑ Copiadora ☑ Fax ☑ Escáner

RICOH
imagine. change.



SP C260SFNW

20
ppm

COLOR

SP C261SFNW

20
ppm

COLOR

SP C260DNW

20
ppm

COLOR

SP C261DNW

20
ppm

COLOR

El nuevo estándar en color.

Las impresoras y multifuncionales en color deben ser fiables, fáciles de usar y estar disponibles cuando las necesites. Las SP C260DNw, SP C261DNw, SP C260SFNw y SP C261SFNw son equipos compactos y asequibles que cumplen todas tus expectativas gracias a su amplia variedad de funciones que las hacen accesibles desde el móvil. Además, el modelo SP C261SFNw ofrece un alimentador de documentos de una sola pasada que facilita el escaneo a doble cara. Disfruta de una alta productividad, un funcionamiento fluido, duradero y fiable, y ahorra tiempo y dinero.

- Diseño compacto y manejo frontal que permite ahorrar espacio
- Alta calidad de 2400 x 600 dpi e impresión en color de 20 ppm
- Compatible con Wi-Fi Direct, Mopria, Google Cloud Print, AirPrint y NFC de forma que puedes imprimir desde o escanear hacia cualquier dispositivo móvil
- Uso más ameno gracias al intuitivo y sencillo panel táctil de 4,3 pulgadas en color (solo disponible con los modelos SP C260SFNw y SP C261SFNw)
- Alimentador de documentos de una sola pasada para un rápido escaneo a doble cara que te permite ahorrar tiempo (solo disponible con el modelo SP C261SFNw)



Conoce tu nuevo dispositivo favorito.

Siempre listo. Incluso cuando no estás en la oficina.

En las empresas actuales, "bajo demanda" y "móvil" son palabras clave. Gracias a las múltiples opciones de conectividad disponibles, que incluyen Mopria, Google Cloud Print, AirPrint, WiFi y NFC, puedes estar conectado de forma segura a través de tu dispositivo inteligente o tableta. También puedes escanear directamente a móviles desde estas eficientes impresoras multifuncionales.



Mejorar tu forma de trabajar es ahora más fácil

Transforma tus procesos con el intuitivo panel táctil en color de 4,3 pulgadas de los modelos SP C260SFNw y SP C261SFNw. Puedes usar las funciones de impresión, escaneo y copia con tan solo tocar un botón y ganar tiempo para tareas más importantes.



La simplicidad es la clave.

Con el alimentador de documentos de una sola pasada del modelo SP C261SFNw puedes escanear al mismo tiempo y de una pasada ambas caras de un documento. Este sencillo funcionamiento te ayuda a aumentar la productividad, evitar errores y reducir el riesgo de dañar los originales. Además de usar menos papel.



Fiabilidad probada.

Todas las necesidades de tu negocio quedan cubiertas con estos completos dispositivos ya que ofrecen todos los tipos de impresión en cualquier entorno. Crea impresiones en colores vivos siempre, con la seguridad de que todos estos dispositivos pueden gestionar picos de trabajo fácilmente. Disfruta de un alto rendimiento y gran calidad a un precio asequible.



SP C260SFNw/ SP C261SFNw/ SP C260DNw/ SP C261DNw

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento:	30 segundos
Velocidad de primera impresión:	A todo color: 14 segundos B/N: 14 segundos
Velocidad de impresión continua:	A todo color: 20 páginas por minuto B/N: 20 páginas por minuto
CPU:	Intel Celeron-M: 400/400/350/350 MHz
Memoria:	Estándar: 256/256/128/256 MB Máxima: 256/256/128/256 MB
Ciclo de servicio:	30.000 impresiones/mes
Dúplex:	Sí
Dimensiones (An x Pr x Al):	SP C260SFNw: 420 x 493 x 460 mm (SP C260SFNw) SP C261SFNw: 420 x 493 x 473 mm (SP C261SFNw) SP C260DNw: 400 x 450 x 320 mm (SP C260DNw) SP C261DNw: 400 x 450 x 320 mm (SP C261DNw)
Peso:	29/30/23,8/23,8 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADORA (SP C260SFNw, SP C261SFNw)

Alimentador de documentos:	ADF (SP C260SFNw): 35 hojas Alimentador de una pasada (SP C261SFNw): 50 hojas
Copia múltiple:	Hasta 99 copias
Zoom:	Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1%

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora:	PCL5c (SP C261SFNw, SP C261DNw) PCL6 (SP C261SFNw, SP C261DNw) PDF (SP C261SFNw, SP C261DNw) DDST (GDI) (SP C260SFNw, SP C260DNw) Emulación PostScript® 3™ (SP C261SFNw, SP C261DNw)
Resolución de impresión:	Máximo: 2.400 x 600 dpi
Interfaz:	Estándar: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, LAN WiFi (IEEE 802.11b/g/n)
Entornos Windows®:	Windows® 7, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Entornos Mac OS:	Macintosh OS X v10.9 o posterior
Entornos UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

ESCÁNER (SP C260SFNw, SP C261SFNw)

SPDF (SP C261SFNw):	Sí
Velocidad de escaneo:	300 dpi: Máximo de 12 originales por minuto Máximo de 20 originales por minuto (SP C260SFNw, SP C261SFNw)
Drivers incluidos:	TWAIN de red, Utilidad de escáner
Escaneo hacia:	E-mail, Carpeta, USB

FAX (SP C260SFNw, SP C261SFNw)

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidad:	ITU-T (CCITT) G3
Internet Fax:	Sí (SP C261SFNw)
LAN Fax:	Sí

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado:	Bandeja(s) de papel estándar: A4, A5, A6, B5, B6 Bandeja bypass: A4, A5, A6, B5, B6
Capacidad entrada papel:	Estándar: 251 hojas Máximo: 751 hojas
Capacidad salida papel:	Estándar: 150 hojas
Gramaje papel:	Bandeja(s) de papel: 60 - 160 g/m² Bandeja bypass: 60 - 160 g/m²

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Máximo: 1,3 kW Modo Activo: 60,760,758,3/58,3 o menos Modo En reposo: Menos de 1,3/1,3/1,2/1,2 W TEC (Consumo eléctrico típico)*: 0,49/0,490,46/0,46 kWh
---------------------	---

* Es un valor de referencia basado en la versión 3 del método de prueba ENERGY STAR.

OPCIONES

1 bandeja de papel de 500 hojas

CONSUMIBLES

Capacidad de cartucho todo en uno (corta duración):	Negro: 2.000 impresiones Cian: 1.600 impresiones Magenta: 1.600 impresiones Amarillo: 1.600 impresiones
Kit de inicio:	Negro: 1.000 impresiones Cian: 1.000 impresiones Magenta: 1.000 impresiones Amarillo: 1.000 impresiones

Método de medición del rendimiento de consumibles ISO/IEC 19798

SP C260/261SFNw: Velocidad de copia Alemania: 14 cpm; Bélgica, Austria: 9 cpm.

Para disponibilidad de modelos, opciones y software, consulta con tu proveedor local.



Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001
Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.